

Vročina pri otroku

Združenje za pediatrijo

Ljubljana, 23.11.2012

- V Sloveniji imamo smernice za obravnavo nekaterih vrst okužb, nimamo pa smernic za ukrepanje pri **vročini kot simptomu** ob bolezni. Vročina je najpogostejši vzrok pregleda otroka pri zdravniku in drugi najpogostejši razlog sprejema otroka v bolnišnico.
- Želimo izboljšati prepoznavanje otrok z **resnimi boleznimi**, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, in zmanjšati število **preiskav ter ukrepov** pri otrocih z blagimi boleznimi.

- Slovenske smernice smo priredili po britanskih smernicah **NICE clinical guideline 47** iz leta 2007 z National Institut of Health and Clinical Excellence, kjer so skrbno pregledali dostopne podatke iz literature ter k sodelovanju povabili vse **ciljne skupine** strokovnjakov in laikov, ki se srečujejo z otrokom z vročino.

Slovenska delovna skupina

- infektolog Marko Pokorn,
- hematolog Janez Jazbec
- revmatolog Tadej Avčin
- primarna pediaterinja Ajda Cimperman
- pregled dodatne literature in upoštevanja slovenske klinične prakse
- Smernice so namenjene zdravstvenim delavcem kot pomoč pri kliničnih odločitvah in ne morejo nadomestiti naše osebne odgovornosti pri odločitvah v določenih okoliščinah glede posameznega bolnika v dogovoru s starši ali skrbniki.

Razlogi za priredbo

- boljša **dostopnost** do zdravstvene oskrbe (primarni pediater, cestno omrežje)
- drugačna epidemiološka slika **povzročiteljev** resnih bakterijskih okužb (drugačna klinična slika in antibiotično zdravljenje)
- razlike v **kulturi** in tradiciji prebivalstva (fizikalno hlajenje)